









dmitadaginalantudaginal

Désignation: Blaver Hermisch Planche 10 Côté A Nº 40 Vigueur: 3 Charge : Date de mâturité: 17 9 56 2-0 3.0 4-2 5- grapillons 3º epaque PR: 0

Désignation : Blance Hernisch Clos Planche do Caté A Nº 40 Vigueur 4 Charge : Date de mâturité: 24-9-57
01-3
1 2-4 3-0 3 e efoque

Blaver Hermich.

Désignation :

Clos Planche W cotef No 40

Vigueur: 3

Charge :

s. 10

23

30

40

5 D

Juntualiuiti

	Nombre total	19	22	26	8.5 8.5	3a	.3.	5	7. 19.
1 2 3 4 5	8.4.8.8.8	0.0.0.0.0.	.0.	O .	.O. .O. .O.	1.0000	3	5.1.3.4.3.	5 1 3 4 3

[ ! !	! Nombre ! total !	14/3	16/3	19.3	D A T 1 21-3	E S	!	!	 ! .	
1 10	17.	1	4.	.5.	1 8	!	!	. !	 1	
2	.4.	2.	.2.	.2.	2	X		. !	 !	4
1 30	1 13.	0.	.5.	1.6.	1 +	1		. !	 1 .	
1 40	1 15.	1	.3.	1 3.	1.6.	1	1 *	. !	 1 .	
1 50	16.	1.	.6.	6.	.8.	i × .		. !	 1 .	4
	1			1	1	0 0 0	~ \		!	

Te

> € 21-3-57

Juntuuluuti

ilantudaytanlingadaytad

	Année 495		Blaver Hennisch Planche								\$ \$ J D \$	3 10 2 2 4 4 4	
	Nombre     Total	D A T E S											
		17,3	21,3	1 25-3	: 223	1		1		1	1		
1	111	.0.	! . 0 .	1 3 .	1 7.	1	+	1 1	4.	1 1	. !	3	16
2	1 .6.	1 1 ,	i .1.	1.3.	1 04 0	1 .	,	1 0	٥	1 2	. !	79	9
3	1 10	1 . 0 .	1 .0 .	1 1	1 .3 .	1	. a	1 0	Ç.	1 .	. !	*	0
4	1 10	1,0,	1 .4.	! 4 .	1.6.	I .	4	1 ,	Þ	1	a !	7	V
5	1 .10	I	1 .0 .	1.3.	1 .4.	1 4		1 .		1	. I	q	4

oluntuuluutuuluutuuluutuul

Désignation: Blaver Heunisch

VASSAL Planche X Côté A Nº 40 Souche (1)2 3 4 5

#### (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

Juntuulunti

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

la 3° feuille détachées sera notée.

- 39 glabres 4 sétéuses 5 veloutées 6 aranéeud ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 -
- à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de

Désignation: Blairer Hermisch

VASSAL Planche 10 Côté A Nº 40 Souche 1234(5)

#### (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

Juntuulanti

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 ver-

tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marres

rinatuuloutyydymiantantuul

Nº ordre

Juntuuluufi

Désignation: Blaver Heunisch

VASSAL Planche 10 côté A Nº 40 souche 12345

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 ly révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux (8) côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 🕜 duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorés 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9 ·

C.Samson 22.5.54

ghedonled by dontrolladout

F

Nº ordre

Désignation: Blaver Heurisch

VASSAL Planche 10 côté A Nº 60 souche 12345

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 37 noeuds : Jardos coloré (1) à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4. exhemité jame ente
- 38 bourgeon: coloré (7) vert 8.

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-

Truel 16-6-54

1

N° ordre Désignation Blaver Hermilh VASSAL planche 10 côté & N° 40 souche 12345

#### FEUILLE ADULTE

nhatanhatadartadartad

- Petite 1 - moyenne @ - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteur 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

aranéeux 7 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - revoluté 4 - tourmenté 5 .

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure: verte () - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

#### PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

Boho 11.8.54 Nº ordre Blacer Heinisch Désignation VASSAL planche 10 côté A Nº 40 souche 1 2 3 4 6 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne(2) - grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9: limbe: glabre 4 - séteu 5 - velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) tourmenté 5. - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte (1 > partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur: vert jaune 1 - vert franc(2) vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE - Long 1 - moyen 2 court 3. - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8. - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré (2)- autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

```
Blauer Hennisch
     Nº d'ordre
     Désignation
               planche 10 côté A Nº 60 souche 1 2 3 4 5
     VASSAL
                                    GRAPPE
     - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.)
    - Lâche 4)- Moyenne 5)- Compacte
     à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
     - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
        ramification 3.
     - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5)
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
     - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
     - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
     - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
               fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant (1)- non persistant 2.
     - à section transversale : régulière (3 - irrégulière 4 -
                                 côtelée 5.
     - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
     - à jus incolore 1 - coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5)
    - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
         foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)
    - à pédicelle de couleur : verte 4)- rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - à bourrelet : évident 1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
                                                     DHaru 5.9.55
```

rlaatuulaatuulmamaluulmal

# 10 A 40 BPaier Hennisch.

### Sarment de vigne

```
Sarment
           : long (1), moyen (2), court (3).
            : grêle (1), fort (2)
            : ramifié((), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
Surface
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
            : pruinée (7), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
   11
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve cu rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : . . cms.
           : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (2), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
   11
           : uniforma (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
           ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon péticlaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (2), effacé (2)
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                           rectiligne descendant (B), rectiligne ascen-
```



```
No d'ordre: . . . . . . Désignation: Blaver Heunisch
Emplacement: . . . . . . Vas. 10 A 40. . . Vign. . .
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 -(3)
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · · · ① - ② - 3 ·
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3)
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 -2-3.
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 -(3)
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largaur S.P.: . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : 1-2-3.
                                      Truel
             Médiane/Base: 6-7-8.
```

Juntuuluuti

olantan lantan lantan lantan la

```
1 2 ...
No d'ordre : . . . . . . . Désignation : Bleuer Heurnisch. . :
8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S., lat. sup. (prof.), . . . . 0 - 0 - 2 - 3
15 - S.L.S. (forme) . . , , . . , 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
18. - Angle lob, term. . . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 3 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
           Direction : (1-2-3, Forme : 4-5)
           Médiane/Base : 6-7-8.
```